



AV Atelier
Ing. Vít Příbyl
Růžové náměstí 2345/12
680 01 BOSKOVICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
10.6.2015

NAŠE ZNAČKA
PM030773/2015-203/Sto

VYŘIZUJE
Ing. Alena Stofářová
+420 541 637 243
stolarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
11.6.2015

Bioplynová stanice Vanovice

(k. ú. Vanovice; ORP Boskovice; kraj Jihomoravský; HP 4-15-02-036)

Investor: AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice u Boskovic

Charakteristika akce

Povodí Moravy, s.p. vydalo dne 3.6.2015 stanovisko pod č.j. PM025211/2015-203/Sto k projektu pro územní rozhodnutí ke stavebnímu objektu „Bioplynová stanice Vanovice“ v k.ú. Vanovice.

Dne 9.6.2015 jsme byli v souvislosti s naším požadavkem, zahrnout do PD i úpravu místní komunikace na pozemku parc.č. 1040 v k.ú. Vanovice, požádání o přehodnocení výše uvedeného stanoviska. Úpravu komunikace vedoucí v těsném souběhu s bezejmenným vodním tokem IDVT 15000915 nelze do PD zahrnout, jelikož není ve vlastnictví investora AGROSPOL, a.d. Knínice. Vlastníkem komunikace je Obec Vanovice. V případě změn majetkoprávních poměrů, je investor ochoten přistoupit k řešení úpravy komunikace, aby nedocházelo k rozjiždění krajnice a narušování horní břehové hrany.

I. Stanovisko správce povodí a přímého správce toku

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

stanovisko:

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem povodí,

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

- 1) Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. V případě používání nebo skladování látek závadných vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Břza
vedoucí útvaru správy povodí
Na vědomí
provoz Blansko



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AV atelier
Ing. Vít Příbyl
Růžové náměstí 2345/12
68001 Boskovice

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Prostějov
Poděbradovo nám. 1588/2
Prostějov
www.eon.cz

Luboš Kučera
T +420-54514-5046
lubos.kucera@eon.cz

Naše značka
L14369-16026892

Prostějov, 09.09.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: AGROSPOL, agrární družstvo
Název stavby: Vanovice - Bioplynová stanice
Místo stavby: KÚ Vanovice - parc. č. 219; 218/1; - dle předložené
dokumentace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě,
že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se
na zákaznickou linku 840 111 333.

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s.**

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 09.09.2015.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

113

Sídlo společnosti:
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Příloha: Orazitkovaná situace

16026892





Vít Příbyl
Růžové náměstí 2345/12
68001 Boskovice

naše značka
5000998250

vyřizuje
Jana Ščudlová

datum
17.09.2014

Věc:
Bioplynová stanice Vanovice

K.ú. - p.č.: Vanovice

Stavebník: AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice u Boskovic č.p. 106, 67934 Knínice u Boskovic

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

* V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532241111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice u Boskovic č.p. 106, 67934 Knínice u Boskovic. K.Ú.: Vanovice.

LEGENDA:

STAINLESS PARCEL, OBJECT

OBJECT BIOPHYNOMICS

ŠIRŠI VZTAHY



Zodpovedný projektant:		Vedúci projektant:		Kreslí:	
Ing. Vít Pířbyl		Ing. Vít Pířbyl		Ing. Kateřina Čermáková	
GKAT-1004066					
AGROSPOJ, agrární družstvo, IČ:69447564, Kojňova u Borského 106, 679 34					
Adresa sídla:					
BIOPLYNOVÁ STANICE VANOVICE					
Obj. číselní: Vanovice, 005, Blauzový jezek, úsek 216m, 219					
Silnice širších vztahů					
		AMATELIER stavební projekce s.r.o. Hřbitovní ulice 172/2205 602 00 Brno, IČ: 150003746 e-mail: atelier77@icloud.com			
		Datum: 07/2014.			
		Č. zakázky: 25/2013			
		Formát: A4			
		Štípek PD: Projekt pro dokumentaci realizace			
Měřítko: 1:2000		Číslo výkresu: C.01			

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Č. j.	Sp. Zn.	Vyřizuje/linka	V Brně
JMK 134251/2014	S – JMK 134251/2014/OŽP/Ond	Ing. Ondříček/2634	12. 12. 2014

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; dle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a dle ust. § 11 a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),

vydává souhlasné závazné stanovisko

podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona

subjektu : **AGROSPOL, agrární družstvo**

se sídlem : **Knínice u Boskovic 106, Knínice u Boskovic, PSČ 679 34**

IČ : **49447564**

(dále jen „provozovatel“),

I.

k umístění výroby bioplynu v bioplynové stanici, (dále jen „BPS“), s mokrým procesem, v mezofilním rozsahu teploty, v hlavním fermentoru o užitečném objemu 792,48 m³, dofermentoru o užitečném objemu 2.585 m³, s integrovaným plynojemem nad dofermentorem o objemu 1500 m³, jako vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší zařazeného dle kódu 3.7. „Výroba bioplynu“ uvedeného v příloze č. 2 zákona, který bude umístěn v areálu střediska Vanovice, na pozemcích p. č. 218/1, 219 a 220 v k. ú. Vanovice,

II.

k umístění kogenerační jednotky k výrobě elektrické a tepelné energie o jmenovitém tepelném příkonu v přivedeném palivu 1.331 kW, (o jmenovitém tepelném výkonu 559 kW a jmenovitém elektrickém výkonu 549 kW), jako vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší zařazeného dle kódu 1.2. „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“, uvedeného v příloze č. 2 zákona,

kteře budou umístěny v areálu střediska Vanovice, na pozemcích p. č. 218/1, 219 a 220 v k. ú. Vanovice,
(dále jen „zdroj“),

za následujících podmínek:

1. V rámci výstavby Investičního záměru provozovatele budou realizována účinná opatření na snížení prašnosti, (pravidelné čištění a zkrápění dopravních tras), doprava související s výstavbou umístěvaných objektů bude vedena, pokud to dopravní obslužnost bude umožňovat mimo zastavěnou část obce Vanovice; pokud doprava materiálu bude vedena přes zastavěnou část obce, bude veškerý prašný materiál řádně zaplachtován. V době výstavby BPS provozovatel zřídí a době nepříznivých klimatických podmínek bude provozovat místa očisty vozidel a mechanizačních prostředků, která vyjždějí ze stavby BPS na veřejné komunikace.
2. Zdroj bude provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem jednotlivých zařízení, bude zajištěna pravidelná údržba, servis a revize zařízení; záznamy o těchto úkonech budou součástí provozní evidence.
3. Provozovatel zajistí pravidelné čištění areálu tak, aby do okolí nedocházelo k sekundárnímu uvolňování již usazených tuhých znečišťujících látek, (dále jen „TZL“).
4. Současné ozelenění areálu, v němž budou zdroje provozovány provozovatel v předstihu před jejich uvedením BPS do zkušebního provozu doplní o výsadbu izolačního pásu zeleně (vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů a keřů) při hranici pozemku provozovatele, a to směrem od zdroje k nejbližší obytné zástavbě, k eliminaci emisí TZL, respektive pachových látek tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel prachem, respektive pachovými látkami.
5. Zdroj bude provozován do 8.395 hodin v kalendářním roce.
6. Doba zdržení vstupních surovin v hlavním fermentoru bude cca 10 dní, v dofermentoru pak dalších cca 50 dní.
7. Navážení a přesun vstupních surovin bude provozovatel provádět výhradně mezi 6.00 a 18.00 hodinou.
8. Jako vstupní suroviny budou v BPS výhradně využívány směsná hovězí a vepřová kejda, (a to v poměru 2/3 hovězí a 1/3 vepřové), v celkovém množství 6.000 t/rok, chlěvská mrva v množství 8.000 t/rok a kukuřičná siláž v množství 6.495 t/rok, a to za účelem výroby bioplynu s tím, že veškerý vyrobený bioplyn bude energeticky využit v kogenerační jednotce. V případě poruchy nebo odstávky kogenerační jednotky bude přebytek bioplynu spálen ve fléře o maximálním výkonu hořáku 2.400 kW a max. množství spáleného bioplynu 350 m³/hod.
9. V zařízení nebudou využívány jiné vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení 1069/2009 (ES).
10. Provozovatel bude klást důraz na omezení vzniku pachových látek jak při manipulaci s biologicky rozložitelnými surovinami, tak i s konečným produktem fermentace – digestátem, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel zápachem. Doprava související s

provozem BPS bude vedena pokud to dopravní obslužnost bude umožňovat mimo zastavěnou část obce Vanovice.

11. K eliminaci šíření pachových látek vznikajících při konzervaci energetických rostlin určených jako vstupní surovina BPS bude jejich povrch po skončení naskladňování pokryt fólií.

Odůvodnění

Dne 27. 11. 2014 byla na základě plné moci vyhotovené dne 30. 4. 2014 společností AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice u Boskovic 106, PSČ 679 34, IČ 49447564, doručena krajskému úřadu podnikající fyzickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku - Ing. Vítěm Příbylem, Bedřicha Smetany 1113/8, Boskovice, PSČ 680 01 Boskovice, IČ 60585293, (dále jen „zmocněnec“), žádost o vydání závazného stanoviska podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona k umístění vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v areálu střediska Vanovice, na pozemcích p. č. 218/1, 219 a 220 v k. ú. Vanovice, které jsou uvedeny pod kódy 3.7. a 1.2. v příloze č. 2 zákona - výroby bioplynu v bioplynové stanici mokřým procesem, v mezofilním rozsahu teploty, v hlavním fermentoru o užitečném objemu 792,48 m³, dofermentoru o užitečném objemu 2.585 m³, s integrovaným plynojemem nad dofermentorem o objemu 1500 m³, kogenerační jednotky k výrobě elektrické a tepelné energie o jmenovitém tepelném příkonu v přivedeném palivu 1.331 kW, (o jmenovitém tepelném výkonu 559 kW a jmenovitém elektrickém výkonu 549 kW), a dále i souvisejících technologií s provozem vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – separační jednotky digestátu, skladovací otevřené železobetonové jímky na digestát o užitečném objemu 4.926 m³, výdejního místa digestátu a skladovací kapacity na siláž a senáž o užitečném objemu 10.666 m³.

Ke své žádosti ze dne 27. 11. 2014 zmocněnec doložil projektovou dokumentaci zpracovanou pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou zpracoval AV ATELIER, stavební projekce, Ing. Vít Příbyl, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1004096, ve verzi z července 2014, dále odborný posudek zpracovaný Ing. Petrem Fiedlerem, A. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezku, ve verzi z 27. 10. 2014 a dále i rozptylovou studii zpracovanou Ing. Petrem Fiedlerem, A. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezku, ve verzi z 7. 3. 2013 a dále i nesouhlasné stanovisko se stavbou BPS Vanovice, které na svém 2. zasedání dne 12. 11. 2014 schválilo zastupitelstvo obce Vanovice.

Investiční záměr provozovatele předpokládá výstavbu novostavby BPS, (kombinovaného zařízení k výrobě bioplynu a jeho energetickému využití), v rámci současného areálu živočišné výroby Vanovice, ve vzdálenosti cca 260 m od nejbližší obytné zástavby. K produkci bioplynu dochází při mokré anaerobní fermentaci v mezofilním teplotním provozu fermentorů. Jako primární zdroj energie budou využívány statková hnojiva (směsná kejda hovězí a vepřová a to v poměru 2/3 hovězí a 1/3 vepřové), v celkovém množství 6.000 t/rok, chlévská mrva v množství 8.000 t/rok a konzervované energetické rostliny, (silážní kukuřice), v množství 6.495 t/rok, popřípadě i technologická voda ze separační jednotky digestátu. Energetické rostliny, které budou využívány jako vstupní suroviny BPS, se budou konzervovat a skladovat ve středisku živočišné výroby Vanovice jak ve stávajících, tak a i v nově umísťovaných silážních žlabech. Užitečný objem nově umísťovaných silážních žlabů je 10.666 m³. Kejda bude dopravována ze stávajících skladovacích

kapacit do železobetonové uzavřené příjmové jímky o užitečném objemu 113 m³. Pevné vstupní suroviny BPS (silážní kukuřice a chlévská mrva), budou naváženy dopravními prostředky do zastřešeného dávkovacího stolu a následně dopravovány přes směšovací čerpadlo, (kde bude probíhat jejich homogenizace), a dále i přes odlučovač kovů do hlavního fermentoru. V hlavním fermentoru bude substrát plynule promícháván a bude probíhat řízené kvašení (fermentace) za podpory metanogenních bakterií. Metan vytvořený v hlavním fermentoru bude jímán přes „gasdom“ a pak následně dopravován potrubím do plynojemů, který bude umístěn nad dofermentorem. Doba zdržení kvasného substrátu v hlavním fermentoru bude cca 10 dní. Homogenizovaná směs z hlavního fermentoru bude následně přečerpána přes přečerpávací centrum do dofermentoru, kde bude kvasný substrát promícháván rychloběžnými ponornými míchadly. Doba zdržení kvasného substrátu v dofermentoru bude cca 50 dní. Po této době bude obsah dofermentoru přečerpán postupně do koncového skladu digestátu o užitečném objemu 4.926 m³. Ze skladovací nádrže bude digestát přes výdejní místo plněn do dopravních prostředků, které ho budou odvézt k aplikaci na pole. V případě potřeby bude část digestátu separována v separátoru. Tím dojde k oddělení sušiny (separátu) a kapalné složky (fugátu). Separát bude skladován na vybrané ploše silážních žlabů překrytý fólií nebo v zastřešeném přístřešku v areálu střediska Vanovice tak, aby bylo zamezeno případnému úniku pachových látek do okolí. Separát bude následně aplikován na zemědělských plochách nebo jako podestýlka. Bioplyn, který se bude vyvíjet během procesu fermentace v dofermentoru bude shromažďován v plynojemů umístěném nad dofermentorem. Plynojem slouží k zajištění skladovací kapacity a dále i k úpravě bioplynu. Úprava bioplynu spočívá v biologickém odsíření, (odsířovací bakterie za pomoci dodaného čerstvého vzduchu přemění sirovodík na elementární síru a vodu). Plynojem současně slouží i k vyrovnávání výkyvů v produkci bioplynu. Odsířený bioplyn je následně veden z plynojemů do sušící jednotky. V sušící jednotce je z bioplynu odstraněna kondenzací voda. Odsířený a vysušený bioplyn je potrubím veden do kogenerační jednotky k energetickému využití. V motoru kogenerační jednotky (zážehový motor) dochází ke spalování bioplynu. V předmětné BPS bude instalována kogenerační jednotka o jmenovitém tepelném příkonu v přivedeném palivu 1.331 kW, (o jmenovitém tepelném výkonu 559 kW a jmenovitém elektrickém výkonu 549 kW). Poháněný generátor vyrábí elektrickou energii. Vyrobená elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě přes trafostanici. V případě poruchy nebo odstávky kogenerační jednotky je případný přebytek bioplynu spalován v pojistné pochodni (fléře). Část odpadního tepla z kogenerační jednotky bude využita k ohřevu biomasy ve fermentorech na 37 - 45°C. Ohřev fermentorů se bude provádět pomocí teplovodního vytápění umístěného v mezistěnách fermentorů. Tímto ohřevem se vytvoří optimální a stabilní prostředí pro proces kvašení (fermentace). Ochlazování stěn hlavního fermentoru a dofermentoru je zabráněno izolací z pěnového polystyrenu. Zbývající část odpadního tepla z kogenerační jednotky bude využita k vytápění provozních budov střediska a sušení zemědělských plodin, respektive k předehřívání vzduchu k sušení sena.

Postup podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“):

1. Oznámení k posuzovanému záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 27. 3. 2013.
2. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 28. 3. 2013.

3. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 23. 4. 2013 se závěrem, že investiční záměr provozovatele „Bioplynová stanice Vanovice“, k. ú. Vanovice, okr. Blansko, je podlimitním záměrem k bodu 3.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. - Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. Krajský úřad ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona krajský úřad konstatoval, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona zejména s ohledem na nesouhlasná vyjádření dotčené obce Vanovice a veřejnosti, která s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a související dopravu zhodnotil jako závažná, která prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
4. Krajský úřad současně v souladu s ust. § 91 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), vyloučil možnost spojení postupů podle zákona č. 100/2001 Sb. s územním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb.
5. Krajský úřad z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. vydal dne 9. 10. 2013 pod č. j. JMK3645/2013 k záměru provozovatele souhlasné stanovisko s podmínkami.

Krajský úřad s odvoláním na údaje uvedené v odborném posudku, v rozptylové studii a stanovisku k posouzení vlivu na životní prostředí podle ust. § 10 zákona č. 100/2001 Sb. správní úvahou dospěl k závěru, že posuzovaný záměr odpovídá požadavkům na nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany ovzduší, že jsou zvoleny takové technologie, které budou minimalizovat množství emisí znečišťujících látek, a že nedojde k žádné významné změně stávajícího stavu kvality ovzduší v dané lokalitě. Hlavními znaky navrhovaného řešení výše uvedených zdrojů je technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie. Jedná se o zařízení, které je hodnoceno jako BAT technologie tj. technologie šetrné k životnímu prostředí.

Krajský úřad dále na základě správní úvahy stanovil z hlediska ochrany ovzduší pro předmětné zdroje podmínky, které zabezpečí minimalizaci případných negativních vlivů na kvalitu ovzduší jak při provádění stavby zdrojů, tak i z následného provozu předmětných zdrojů.

Krajský úřad při vydávání tohoto závazného stanoviska dále zohlednil i imisní charakteristiky dané lokality. Dle zpřesněných podkladů, (pětileté průměry OZKO za období 2009 – 2013, které ČHMÚ zveřejňuje dle ust. § 11 odst. 6 zákona), je 36. nejvyšší denní koncentrace PM_{10} je $39,2 \mu g/m^3$, roční koncentrace PM_{10} je $21,5 \mu g/m^3$, roční koncentrace $PM_{2,5}$ je $16,7 \mu g/m^3$, roční koncentrace NO_2 je $10,4 \mu g/m^3$, roční koncentrace benzenu je $1,1 \mu g/m^3$ a roční koncentrace B(a)P je $0,68 \mu g/m^3$. Na základě výše uvedených pětiletých průměrů krajský úřad konstatuje, že v dané lokalitě nejsou překračovány imisní limity.

V souvislosti s nesouhlasným stanoviskem zastupitelstva obce Vanovice krajský úřad uvádí, že ve své správní úvaze v předmětném správním řízení zohlednil jak všechny podklady pro vydání závazného stanoviska, které předložil zmocnitel, tak i všechny jemu známe verifikované údaje, které se vztahují ke kvalitě ovzduší v dané lokalitě. Místo, kde má být záměr realizován, je zahrnuto v územním plánu obce Vanovice a dle vyjádření místně příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s tímto územním plánem. Krajský úřad vyhodnocením všech

jemu dostupných zdrojů, které se vztahují ke kvalitě ovzduší dané lokality dospěl k závěru, že příspěvek umísťovaných zdrojů k imisnímu zatížení je na takové úrovni, že jejím provozem nemůže dojít k zásadnímu negativnímu ovlivnění imisní zátěže. Krajský úřad na základě výše uvedených skutečností správní úvahou dospěl k závěru, že provoz předmětných zdrojů bude představovat pouze malý imisní příspěvek, a že ani v součtu s pozadím, tj. se stávající imisní situací v dané lokalitě, nedojde k překročení platných imisních limitů a pohody bydlení v dané lokalitě.

Krajský úřad v tomto závazném stanovisku stanovil z hlediska ochrany ovzduší pro umísťované zdroje upřesňující podmínky platné pro tento typ zdrojů znečišťování ovzduší. Podmínky, které krajský úřad pro předmětné zdroje v tomto závazném stanovisku stanovil, zajistí maximální omezení jak prašnost, tak i šíření pachových látek z provozu předmětných zdrojů. Krajský úřad správní úvahou dospěl k závěru, že za podmínek uvedených ve výroku tohoto stanoviska lze jak umístěním, tak i s následným provozem předmětných zdrojů z hlediska ochrany ovzduší v dané lokalitě souhlasit. Dosavadní zkušenosti z provozu obdobných technologií dávají dobrý předpoklad, že realizací investičního záměru provozovatele a jeho následným provozem v dané lokalitě nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisní zátěže, respektive ke zhoršení pohody bydlení v dané lokalitě.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, prověřil předložené doklady a shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší (rovněž v souladu s nařízením Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení č. 11/2012), a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto stanoviska uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.



Ing. Jiří Hájek, v.r.
pověřen vedením odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Pavel Ondříček

IČ	DIC	Telefon	Fax	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 651 111	541 651 209	ondricek.pavel@kr-jihomoravsky.cz	www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:

1. Ing. Vít Příbyl, Bedřicha Smetany 1113/8, Boskovice, PSČ 680 01 (DS)
2. Česká inspekce životního prostředí, Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

IČ	DIČ	Telefon	Fax	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 651 111	541 651 209	ondricek.pavel@kr-lihomoravsky.cz	www.kr-lihomoravsky.cz